Натуральная свежесть

HIGEL® Kältetechnik



• для мясных изделий,



• рыбы и птицы,



• хлебобулочных изделий,



• гастрономии,



• лабораторий,



• супермаркетов,



• больниц,

• реабилитационных центров

... и многих других областей применения.

Генераторы чешуйчатого льда -
Ротационные выпарные аппараты - Накопители для льда

HEC 70
HEC 120

HEC 70 EB1
и т. п.

суточная производительность от **70 кг** до **6.000 кг**



Генератор чешуйчатого льда без накопителя для малых и средних предприятий

- Высокая производительность при небольших размерах,
- Для небольших помещений,
- Небольшие размеры, но значительная суточная производительность.

суточная производительность от **70 кг** до **120 кг**



Генератор чешуйчатого льда с накопителем для малых, средних и крупных предприятий

- Накопитель гарантирует оптимальную сыпучесть чешуйчатого льда даже после длительного хранения,
- Можно оптимально использовать практически в любых областях.

Холодная энергия ...

HEC 800 • HEC 1500
HEC 2200 • HEC 3000
HEC 4500 • HEC 6000

HEC 200
HEC 400

Генератор чешуйчатого льда без накопителя для малых и средних предприятий

- Высокая производительность при небольших размерах,
- Для небольших помещений,
- Небольшие размеры, но значительная суточная производительность.



суточная производительность от **800** кг до **6.000** кг




суточная производительность от **200** кг до **400** кг

Генератор чешуйчатого льда без накопителя для средних и крупных предприятий

- Высокая суточная производительность чешуйчатого льда,
- Очень высокий кпд.

... хладнокровно рассчитана.

Интеллигентная АСУ Higel



Даже льдогенераторы могут быть интеллигентными!

- Поддержка при производстве благодаря индивидуально программируемому сезонному таймеру и индикации на дисплее,
- Контроль процесса и индикация неисправностей открытым текстом на дисплее,
- Благодаря этому предотвращаются излишние простои,
- Предлагаются для любой машины.

Натуральная свежесть ...

HER 120
HER 200 • HER 400
HER 800 • HER 1500
HER 2200 • HER 3000
HER 4500 • HER 6000 • HER 12000

суточная производительность от **120 кг** до **12000кг**



Генератор чешуйчатого льда без холодильного агрегата (ротационный выпарной аппарат)

- Возможно интегрирование в имеющиеся холодильные установки (комбинированные установки),
- Можно применять различные хладагенты,
- Компактная конструкция и высокая производительность,
- Превосходно подходит для экспорта в целях интегрированния холодильного агрегата с обычными для страны пользования напряжением/частотой.

Тип	Производительность* [кг/24 ч]	Потребляемая мощность [Вт]	Напряжение [В / Гц]	Вес [кг]	Размеры [мм] Ширина	Высота	Глубина
HER 120	ок. 120	100	230 / 50	41	600	450	400
HER 200	ок. 200	100	230 / 50	45	600	450	400
HER 400	ок. 400	120	400 / 50	60	1.000	520	600
HER 800	ок. 800	150	400 / 50	78	1.000	520	600
HER 1500	ок. 1.500	250	400 / 50	140	1.300	620	600
HER 2200	ок. 2.200	250	400 / 50	150	1.300	620	600
HER 3000	ок. 3.000	320	400 / 50	250	1.300	620	600
HER 4500	ок. 4.500	550	400 / 50	290	1.500	772	702
HER 6000	ок. 6.000	550	400 / 50	338	1.500	772	702
HER 12000	ок. 12.000	1500	400 / 50	680	1.700	1.500	800

... Генераторы чешуйчатого льда от HIGEL® Kältetechnik

HER 200 Z CO_2
HER 400 Z CO_2
HER 800 Z CO_2
HER 1500 Z CO_2
HER 3000 Z CO_2

суточная производительность от **250 кг** до **3700 кг**



HIGEL CO_2 HIGEL

Генератор чешуйчатого льда без холодильного агрегата (ротационный выпарной аппарат) – в качестве рабочего хладагента – углекислый газ CO_2

- Возможно интегрирование в имеющиеся холодильные установки (комбинированные установки)
- Компактная конструкция и высокая производительность,
- Другие напряжения по заказу

Тип	Производительность* [кг/24 ч]	Потребляемая мощность [Вт]	Напряжение [В / Гц]	Вес [кг]	Размеры [мм]		
					Ширина	Высота	Глубина
HER 200 Z CO_2	ok. 250	150	230 / 50	45	750	770	650
HER 400 Z CO_2	ok. 500	150	380 / 50	60	1.210	520	600
HER 800 Z CO_2	ok. 1.000	150	380 / 50	78	1.210	520	600
HER 1500 Z CO_2	ok. 1.900	200	380 / 50	140	1.510	620	600
HER 3000 Z CO_2	ok. 3.700	350	380 / 50	250	1.510	620	600

Генераторы чешуйчатого льда от

HIGEL® Kältetechnik

Оригинальные принадлежности Higel

Передвижная тележка для льда


- Запас чешуйчатого льда от Higel.





Сдвоенная шахта

- Загрузочная шахта для распределения льда на два накопителя.





Удлинитель шахты

- Удлинитель загрузочной шахты для генератора чешуйчатого льда Higel,
- Предлагаются различной длины,
- Исполнение, на выбор, из нержавеющей стали с внутренним пластиковым покрытием или полностью из пластика.

Базовая шахта

- Загрузочная шахта для генератора чешуйчатого льда Higel,
- Предлагаются различной длины (в т. ч. по желанию заказчика).

Оригинальные принадлежности Higel

HIGEL®

Генераторы чешуйчатого льда отличаются **высококачественной обработкой** и **долгим сроком службы**. Все льдогенераторы изготовлены из EDELSTAHL Rost frei и заполнены R404a.

FCKW frei – Umweltfreundlich – FCKW-frei – Umweltfreundlich – FCKW-frei

Постоянная температура льда в диапазоне от **-6 до -8 °C** обеспечивает полностью **сухой, вымороженный** чешуйчатый лед и **гарантирует** даже при длительном хранении в накопителе **оптимальную сыпучесть**.

Льдогенераторы обладают **превосходными рабочими характеристиками**, некоторые имеют **регулируемые по высоте ножки** и – как стандарт – **функцию автоматического слива остатков воды**.

Высокая экономичность

генераторов чешуйчатого люда Higel в сочетании с применённой **инновационной техникой и технологией** гарантируют **высокую отказоустойчивость** и **неизменно высокое качество льда**.

Генераторы чешуйчатого льда ...

... без накопителя

Тип	Производительность* [кг/24 ч]	Потребляемая мощность [Вт]	Напряжение [В / Гц]	Вес [кг]	Размеры [мм] Ширина	Высота	Глубина	Рекомендуемый накопитель
HEC 70	ок. 70	450	230 / 50	50	500	640	320	EB1
HEC 120	ок. 120	620	230 / 50	58	500	640	320	EB1
HEC 200	ок. 200	940	230 / 50	95	750	770	650	EB3
HEC 400	ок. 400	1.800	400 / 50	110	750	770	650	EB3
HEC 800	ок. 800	2.800	400 / 50	220	1.020	1.010	700	EB4
HEC 1500	ок. 1.500	4.800	400 / 50	360	1.300	1.260	1.000	EB4 / EB5 / EB6
HEC 2200	ок. 2.200	6.800	400 / 50	460	1.300	1.260	1.000	EB5 / EB6
HEC 3000	ок. 3.000	8.500	400 / 50	490	1.305	1.505	1.020	
HEC 4500	ок. 4.500	12.000	400 / 50	750	1.700	1.770	1.160	
HEC 6000	ок. 6.000	16.000	400 / 50	980	1.700	1.770	1.160	

Вы можете скомбинировать льдогенератор HEC с рекомендуемым накопителем EB в льдогенератор с накопителем HEC EB.

Изолированный накопитель

Тип	Размеры [мм] Ширина	Высота	Глубина	Вместимость [кг]
Передвижная тележка для льда	600	900	600	70
Накопитель EB 1	600	800	800	70

Тип	Размеры [мм] Ширина	Высота	Глубина	Вместимость [кг]
Накопитель EB 3	750	1.300	1.150	210
Накопитель EB 4	1.300	1.250	1.740	500
Накопитель EB 5	1.300	1.608	1.740	900
Накопитель EB 6	1.300	2.100	1.740	1.300

*Производительность указана при температуре окружающей среды +18 °C и температуре подачи воды +12 °C.

По запросу, могут быть предложены иные напряжения и водоохлаждаемые конструкции.
Возможны изменения, вызванные техническими усовершенствованиями. Иллюстрации и указанные размеры и веса не являются обязательными.

© 05/2009 Mediendesign_doku-profi.de _ www.doku-profi.de

Higel Kältetechnik e.K. • Владелец: Hartmut Higel • Neugasse 19 • D-77694 Kehl-Marlen
Тел. +49 (0) 7854 / 9090 • Факс +49 (0) 7854 / 98 56 15
info@higel-kaeltetechnik.de • www.higel-kaeltetechnik.de